

# Einfach universell

Nichts ist so einfach wie ein Tisch.

Aber der Tisch in der Bibliothek von heute kann mehr als es auf den ersten Blick scheint. Ein einfacher „Lesetisch“ ist es längst nicht mehr. Strom und Daten müssen geliefert werden, Kabel versteckt, Rechner verstaut und möglichst flexibel soll alles bleiben.

Nur was die Tischformen angeht gab es wenig nachhaltige Revolutionen in den letzten Jahren. Bewährtes hat sich behauptet und liegt zudem mit den geometrischen Formen und klaren Linien, die bei Tischen seit je her funktional bedingt sind, auch derzeit voll im Trend.

Die besondere Funktionalität unserer Systemtische zeigt sich in der Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten und dem breiten Zubehörprogramm zur individuellen Spezifizierung.

Eben einfach universell.



## Trapeztisch


Lese- und Konferenztisch, als Einzeltisch oder zur Kombination mit anderen Systemtischen, Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet **1 2**  
Gestell Metall lackiert ●

Ausstattungsöglichkeiten siehe Seite 30-33  
B 1600/800 mm, Seitenlänge 800 mm,  
T 693 mm, H 720 mm

	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
	B 5002 JD0 TQ	B 5002 JD0 TR



# Lesetische



Kombinationsbeispiele Lesetische

## Rechtecktisch

Les- und Arbeitstisch, als Einzeltisch oder zur Kombination mit anderen Systemtischen,  
Tischplatte Holz furniert / kunststoffbeschichtet **1 2**  
Gestell Metall lackiert ●  
Ausstattungsöglichkeiten siehe Seite 30-33  
T 800 mm, H 720 mm

	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
B 800 mm	B 5000 DD0 TQ	B 5000 DD0 TR
B 1000 mm	B 5000 ED0 TQ	B 5000 ED0 TR
B 1200 mm	B 5000 FD0 TQ	B 5000 FD0 TR
B 1600 mm	B 5000 JD0 TQ	B 5000 JD0 TR

## Warum Systemtisch?

Ein Tisch ist ein Tisch. O.k. Aber ein Systemtisch ist eben ein Tisch, der mit anderen Tischformen kombiniert werden kann. Lose zusammengestellt oder fest verbunden, jetzt oder später. Auch das Zubehör zur versteckten Kabelführung oder fest installierte Tischleuchten und Steckdoseneinheiten machen diese Tischserie zu einem durchdachten System.

Timo Mildnerberger, Produktentwicklung



## Fünfecktisch

Les- und Arbeitstisch, als Einzeltisch oder zur Reihung,  
Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet **1 2**  
Gestell Metall lackiert ●  
B 1150 mm, T 750 mm, H 720 mm

	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
links (s. Abb.)	B 5003 0L0 TQ	B 5003 0L0 TR
rechts	B 5003 0R0 TQ	B 5003 0R0 TR

## Halbrundtisch

Les- und Computertisch, als Einzeltisch oder zur Kombination mit anderen Systemtischen,  
Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet **1 2**  
Gestell Metall lackiert ●  
Ausstattungsöglichkeiten siehe Seite 30-33  
H 720 mm

	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
B 1000 mm, T 700 mm	B 5004 000 TQ	B 5004 000 TR
B 1200 mm, T 850 mm	B 5004 010 TQ	B 5004 010 TR
B 1600 mm, T 1100 mm	B 5004 020 TQ	B 5004 020 TR

## Rundtisch

Les- und Arbeitstisch für 4-6 Personen,  
Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet **1 2**  
Gestell Metall lackiert ●  
H 720 mm

	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
Ø 1000 mm	B 5001 0E0 TQ	B 5001 0E0 TR
Ø 1250 mm	B 5001 0P0 TQ	B 5001 0P0 TR

# Tischkombinationen für Mitarbeiterbüros


## Für den Nutzer gemacht, - an's Personal gedacht!

Unsere Büromöbel wie z.B. Schreibtische oder Organisationscontainer machen natürlich auch im Mitarbeiter-Büro eine gute Figur. Denn sie sind farblich und formal genau auf das Regalsystem abgestimmt. Sogar die Tischbeine sind in beiden Varianten unseren Regalen angepasst. Sichtblenden können seitlich oder an die Längsseiten der Tische montiert werden. Der Clou dabei: Nach oben zeigend montiert bieten die Blenden eine deutliche optische Abtrennung des Arbeitsplatzes und andersherum, nach unten zeigend, wird aus einem Tisch eine kleine Theke.

**Bernd Mangold, Verkauf**



**Kombinationsbeispiele  
Schreibtisch-Winkelkombination**



### Schreibtisch-Winkelkombination

Verketteter, dreiteiliger Systemtisch bestehend aus einem 90° Eckelement, sowie 2 Anbautischen links und rechts. Durch das 90° Eckelement wird die Tischtiefe auf 1000 mm vergrößert. Für die seitlichen Anbautische stehen 4 Breiten zur Verfügung. Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2  
Gestell Metall lackiert ●  
Ausstattungsöglichkeiten siehe Seite 30-33  
H 720 mm

90° Eckelement **Bestell-No.**

Anbautisch links, T 800 mm

B 800 mm **Bestell-No.**  
B 1000 mm **Bestell-No.**  
B 1200 mm **Bestell-No.**  
B 1600 mm **Bestell-No.**

Anbautisch rechts, T 800 mm

B 800 mm **Bestell-No.**  
B 1000 mm **Bestell-No.**  
B 1200 mm **Bestell-No.**  
B 1600 mm **Bestell-No.**

Gestell □30/30 mm

B 5050 0D0 TQ

Gestell □30/30 mm

B 5051 DD0 TQ  
B 5051 ED0 TQ  
B 5051 FD0 TQ  
B 5051 JD0 TQ

Gestell □30/30 mm

B 5052 DD0 TQ  
B 5052 ED0 TQ  
B 5052 FD0 TQ  
B 5052 JD0 TQ

Gestell Ø35 mm

B 5050 0D0 TR

Gestell Ø35 mm


B 5051 DD0 TR  
B 5051 ED0 TR  
B 5051 FD0 TR  
B 5051 JD0 TR

Gestell Ø35 mm

B 5052 DD0 TR  
B 5052 ED0 TR  
B 5052 FD0 TR  
B 5052 JD0 TR

# Höhenverstellbarer Schreib- und Steharbeitsplatz MOTUS

Bequemes Arbeiten im Sitzen und dynamisches Arbeiten im Stehen. Der Wechsel der Arbeitshaltung bringt den Körper in Bewegung und entlastet die Wirbelsäule. Unser Schreib- und Steharbeitsplatz MOTUS ermöglicht den einfachen und schnellen Wechsel zwischen sitzender und stehender Tätigkeit. Per Knopfdruck bringt ein leistungsstarker Elektrolift die Tischplatte auf die gewünschte Arbeitshöhe. Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2**  
Hubsäule Aluminium, silber eloxiert.



**MOTUS mit 2-Säulentischgestell**  
Tischplatte kreisbogenförmig gerundet  
B 1625 mm, T 850 mm, einschl.  
Kabeldurchlaß mittig,  
Metall Edelstahloptik,  
höhenverstellbar von 675 mm bis 1325 mm

**Bestell-No.** B 4101 000 XX



**MOTUS mit 2-Säulentischgestell**  
Tischplatte B 1200 mm, T 800 mm,  
ohne Kabeldurchlaß,  
höhenverstellbar von 675 mm bis 1325 mm

**Bestell-No.** B 4102 00F XX



**MOTUS mit 2-Säulentischgestell**  
Tischplatte B 1600 mm, T 800 mm,  
ohne Kabeldurchlaß,  
höhenverstellbar von 675 mm bis 1325 mm

**Bestell-No.** B 4102 00J XX


**Kabeldurchlaß**  
Beschreibung s. Seite 30

**Rechnerkonsole**  
Beschreibung s. Seite 30

**Bestell-No.** B 8650 010 XX

# Tischzubehör

## Ausstattungsbeispiele Kabeldurchlaß



### Kabeldurchlaß

Eine 2-teilige Dose mit Ring und herausnehmbarem Deckel erschließt den Weg zur Kabelführung unter der Tischplatte.



**Bei Tischen mit Kabeldurchlaß wird das B der Bestell-No. durch ein C ersetzt (z.B. B 5000 ... wird C 5000 ...)**

Kabeldurchlaß komplett eingebaut nach Angabe links, mittig oder rechts (s. Ausstattungsbeispiele)

Kunststoff perlweiß	<b>Bestell-No.</b>	B 6700 000 XX
Kunststoff schwarz	<b>Bestell-No.</b>	B 6700 00S XX
Kunststoff silber	<b>Bestell-No.</b>	B 6700 00W XX
Metall Edelstahloptik	<b>Bestell-No.</b>	B 6700 00E XX (s. Abb.)

### Tisch-Verbindungsset

versteckt unter der Tischplatte, zur dauerhaften aber wieder lösbaren Verketting von Tischen. Kann über die Längs- und Schmalseiten von Tischen sowie in Verbindung mit Sichtblenden verwendet werden. Pro Verbindung wird ein Set benötigt. Metall, glanzverzinkt

1 Set **Bestell-No.** B 5650 000 XX



1 Stck.

### Stellfußhülse

als Gestaltungsvariante zum einfachen Überschieben über die Fußenden von Rundrohr-Tischgestellen Ø35 mm. Benötigt werden 4 Stück pro Tisch. Außendurchmesser 45 mm, Höhe 50 mm, nach oben konisch zulaufend, Kunststoff schwarz

**Bestell-No.** B 8011 000 TR

### PC-Paravent

Frei auf der Tischplatte positionierbare, formschöne Verkleidung der Bildschirmrückseite, Metall lackiert. Die Öffnungsbreite von ca. 500 mm läßt sich an die jeweilige Monitorbreite anpassen. Höhe 365 mm

**Bestell-No.** B 5600 000 XX



### Rechnerkonsole

Zur ergonomischen Unterbringung mit schnellem Zugriff auf die Rechereinheit können Konsolen an beliebiger Stelle unter der Tischplatte montiert werden.

Metall lackiert  
B 220 mm, T 500 mm, H 520 mm

**Bestell-No.** B 8650 010 XX



Wählen Sie zunächst Ihre Tischform und dann entscheiden Sie welches Zubehör Sie für Ihre Anwendung benötigen: Kabeldurchlässe in der Tischplatte und Kabelkanäle unter dem Tisch schaffen Ordnung. Steht der Computer in einer Rechnerkonsole, kann viel leichter darunter gewischt werden.

Tische können mit entsprechendem Zubehör dauerhaft miteinander verbunden werden. Sichtblenden setzen Signale und bieten Sichtschutz. Mit diesem Zubehör können unsere Systemtische auf Ihre individuelle Bibliothek abgestimmt werden - es sind eben nicht nur „Lesetische“.

**Sichtblende**

Variables Sichtblendensystem zur Montage an Längs- und Schmalseiten von Tischen.

Die Blenden können wahlweise nach oben als optische Abtrennung sowie nach unten als gestalterische Variante bzw. als Sichtschutz montiert werden.

Metall lackiert ●  
H 275 mm

B 700 mm für Tischbreite/- tiefe 800 mm

**Bestell-No.** B 5602 D00 XX

B 900 mm für Tischbreite/- tiefe 1000 mm

**Bestell-No.** B 5602 E00 XX

B 1100 mm für Tischbreite/- tiefe 1200 mm

**Bestell-No.** B 5602 F00 XX

B 1500 mm für Tischbreite/- tiefe 1600 mm

**Bestell-No.** B 5602 J00 XX



**Kabelfuß**

zur vertikalen Kabelführung. Die Montage erfolgt an der Tischplattenunterseite z.B. in unmittelbarer Nähe von Kabeldurchlaß oder Kabelkanal.

Kunststoff silber, mit beschwertem Fuß  
H 800 mm, Durchmesser 60 mm, beliebig verkürzbar

**Bestell-No.** B 6711 000 XX



**Kabelkanal**


zur horizontalen Kabelführung. Beliebig an der Tischplattenunterseite zu montieren. Bietet ausreichend Platz auch für die Aufnahme von Mehrfachsteckdosen.

Metall silbergrau lackiert  
B 495 mm, T 90 mm , H 70 mm

Kabelkanal, benötigte Anzahl s. Ausstattungsbeispiele

1 Stck. **Bestell-No.** B 6710 000 XX

**Ausstattungsbeispiele Kabelkanal**





DESIGN HARTMUT MICHALKE



DESIGN HARTMUT MICHALKE

#### Lesetischleuchte ORBIS

Diese speziell für Bibliotheken entwickelte Lesetischleuchte bringt Stabilität mit höchsten gestalterischen Ansprüchen in Einklang. Eine Energiesparlampe gewährleistet eine blendfreie, weiche Lichtverteilung. Lampenarm Metall lackiert, Lampenschirm Edelstahl  
B 500 mm, T 150 mm, H 360 mm

Betriebsfertig montiert einschließlich Stecker, Zuleitung, Schalter und Leuchtmittel 11 Watt. Andere Ländersysteme auf Anfrage.

**Bestell-No.** B 8711 000 XX

#### Lesetischleuchte LINEA

Funktionalität und Robustheit sind auch bei dieser Leuchte wesentliche Faktoren, die sie für den besonderen Einsatz in Bibliotheken auszeichnen. Der durchgehende Lampenschirm mit Leuchtstoffröhre gewährleistet eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Lampenarm und Lampenschirm Metall lackiert, T 210 mm, H 360 mm

Betriebsfertig montiert einschließlich Stecker, Zuleitung, Schalter und energiesparender Leuchtstoffröhre. Andere Ländersysteme auf Anfrage.

für Tischbreite

800 mm	<b>Bestell-No.</b>	B 8710 D00 XX	Breite 700 mm, 15 Watt
1000 mm	<b>Bestell-No.</b>	B 8710 E00 XX	Breite 900 mm, 18 Watt
1200 mm	<b>Bestell-No.</b>	B 8710 F00 XX	Breite 1100 mm, 30 Watt
1600 mm	<b>Bestell-No.</b>	B 8710 J00 XX	Breite 1500 mm, 36 Watt

## Lesetischleuchten, Daten- und Energiemanagement



#### Integrierte EDV-Anschlußleiste

Um dem Nutzer das Arbeiten in der Bibliothek mit dem eigenen Laptop zu ermöglichen, lässt sich eine EDV-Anschlußleiste in die Tischplatte integrieren. Formschöne und robuste Lösung mit umlaufendem Einbaurahmen, Metall silber lackiert. Andere Ländersysteme und Verkettung der Anschlußleisten auf Anfrage.


Fertig in die Tischplatte integriert, einschl. steckbarer 3 m Zuleitung mit Schuko-Stecker, Anschluß der bauseitigen Datenleitungen über rückseitige Buchsen, also keine Verdrahtung nötig.

2 x 250V Steckdose und 1 x CAT 5e, RJ45 Buchse/Buchse

**Bestell-No.** B 8453 002 XX

2 x 250V Steckdose und 2 x CAT 5e, RJ45 Buchse/Buchse

**Bestell-No.** B 8453 003 XX (s. Abb. links)



#### Integrierte EDV-Anschlußbox

Geschlossen und geschützt! Funktionales Energie- und Datenmanagement zum Zuklappen. Durch einen Bürsteneinsatz können Leitungen auch bei geschlossenem Deckel ausgeführt werden.

Einbaurahmen und Klappe Metall, silber lackiert. Andere Ländersysteme und Verkettung der Anschlußboxen auf Anfrage.

Fertig in die Tischplatte integriert, einschl. steckbarer 3 m Zuleitung mit Schuko-Stecker, Anschluß der bauseitigen Datenleitungen über rückseitige Buchsen, also keine Verdrahtung nötig.

2 x 250V Steckdose und 1 x CAT 5e RJ45, Buchse/Buchse

**Bestell-No.** B 8452 002 XX (s. Abb. rechts)

2 x 250V Steckdose und 2 x CAT 5e RJ45, Buchse/Buchse

**Bestell-No.** B 8452 003 XX

## Unser Licht verbiegt sich nicht.


Tischleuchten gibt es viele auf dem Markt. Sogar im Baumarkt. Es kann Ihnen passieren, dass ein nachgekauftes Leuchtmittel bei so einer Leuchte teurer kommt als die ganze Leuchte. Verrückt! Aber für die Bibliothek nicht geeignet weil dauernd kaputt. Deshalb haben wir zwei eigene Leuchten entwickelt. Stabile Leuchten für die Bibliothek! Mit dem richtigen Licht das Augenärzte empfehlen und energiesparender Technik, die sich seit Jahren bewährt. In unserem Showroom heben wir gerne den ganzen Tisch am Lampenarm an, um zu zeigen was unsere Leuchten besonders macht: Unser Licht verbiegt sich nicht!

Marc Haub, Einkauf



DESIGN HARTMUT MICHALKE

Tiefe 785 mm



### Druckercontainer

Ideale Raumaussnutzung zeichnet den niedrigen und fahrbaren Container mit Papierfach und Stellfläche für den Drucker aus. Zwei Führungsgriffe auf der Oberseite ermöglichen eine einfache Handhabung. Holz furniert/kunststoffbeschichtet **1 2 3**

**Bestell-No.** B 7845 000 XX

## Büro-Container


### Zubehör



### Formulareinsatz

12 Fächer, DIN A4, Metall, (mind. 2 HE)

**Bestell-No.** B 7855 000 XX



### Schubladenquerunterteilung A

Metall, (mind. 2 HE)


**Bestell-No.** B 7857 000 XX

### Schubladenlängsunterteilung B

Metall, (mind. 2 HE)


**Bestell-No.** B 7858 000 XX

Tiefe 785 mm




mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 5 HE mit Vollauszug, Gestell für Hängeregistratur, Metall schwarz

**Bestell-No.** **Teilauszug 70%** B 7850 025 XX **Vollauszug 100%** B 7851 025 XX



mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 3 HE, 1 Schublade 4 HE, Metall schwarz

**Bestell-No.** **Teilauszug 70%** B 7850 034 XX **Vollauszug 100%** B 7851 034 XX



mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 3 HE, Metall schwarz

**Bestell-No.** **Teilauszug 70%** B 7850 223 XX **Vollauszug 100%** B 7851 223 XX

442